

Premium NeverTear Labels Синтетические наклейки

Специальные материалы Xerox для
лазерной печати



Специальные материалы Xerox

XEROX представляет специальные материалы для лазерной печати.

Лазерная печать открывает новые возможности:



Высококачественная печать **коротких** и **средних** тиражей от одной копии



Высокая **персонализация** – добавление переменных данных и штрих кодов на каждую копию



Печать по **требованию** – печатайте столько, сколько необходимо и только тогда, когда это действительно необходимо



Простая печать из офиса – на синтетических наклейках Xerox можно печатать на любом лазерном принтере*

* из рекомендованных в RML

Описание



Premium NeverTear Labels

Синтетические наклейки Premium NeverTear Label производятся на основе эталонного синтетического материала для цифровой лазерной печати – Premium NeverTear.

Идеальное сочетание:

Высокое качество цветной печати + прочность и устойчивость материала.


Белые, гладкие, приятные на ощупь наклейки Premium NeverTear Labels не нуждаются в ламинации.

Специальная технология позволяет безопасно печатать на наклейках на цифровом лазерном оборудовании – наклейки не оставляют следов клея, не плавятся под воздействием высоких температур. Выдерживают кратковременное нагревание до 250°C.


Формат: A4, A3, SRA3

В пачке: 50 листов

Заказ: от 1 пачки



Структура PNT Labels



Белая пленка

Глянцевое
или матовое
покрытие

Прозрачная
пленка

Постоянный или
съемный клей
на водной основе без
содержания
растворителей

Непрозрачная
подложка

Все преимущества Premium Never Tear:

- высокое качество печати
- устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям
- превосходное закрепление тонера

Постоянный акриловый клей обеспечивает плотную и крепкую фиксацию





Съемный клей не оставляет следов после использования наклейки, аналог электростатических наклеек, но с лучшим сцеплением с поверхностью

Непрозрачная подложка

- оптимизирована для снятия статики во время печати
- препятствует вытеканию клея

PNT Labels: основные свойства

- Высокая непрозрачность: белые наклейки
- Высокая прозрачность: прозрачные наклейки
- Влагостойкость, можно очищать моющими средствами
- Не выцветают на солнце
- Отличное закрепление тонера
- Не рвутся, устойчивы к трению
- Стойкие к температурным перепадам
- Не требуют ламинации
- Устойчивы к маслу, загрязнениям, ряду химикатов, кислот и алкоголю



Постоянный клей



PNT Labels Self-adhesive: ассортимент

Белые матовые

Matt White:

- Выглядят как обычная бумага
- Высокая яркость и непрозрачность
- Отличное сцепление с гладкими поверхностями
- Отличная адгезия тонера

Белые глянцевые

Gloss White:

- Выглядят как глянцевый винил, но экологичнее и безопасен для здоровья
- Высокая яркость и непрозрачность
- Отличное сцепление с гладкими поверхностями
- Отличная адгезия тонера

Прозрачные глянцевые

Glass Clear:

- Выглядят как глянцевый винил, но экологичнее и безопасен для здоровья. При этом можно печатать на лазерном оборудовании
- Эффект «отсутствия наклейки» на глянцевых поверхностях
- Отличная адгезия тонера

Прозрачные матовые


Matt Clear:

- Эффект «иней»
- Эффект «отсутствия наклейки» на матовых поверхностях
- Отличная адгезия тонера

PNT Labels Self-adhesive: применение

Информационные наклейки:

- схемы эвакуации
- правила пользования
- инструкции по безопасности
- график работы
- таблички на двери, указатели в помещении




Рекламные наклейки: логотип компании и/или контактная информация

- на сувенирах, в т.ч. стеклянных
- оборудовании и устройствах
- готовой продукции
- на витринах, зеркалах, стеклах, стеллажах

Художественные работы:

- картины,
- постеры,
- Фотоработы



Этикетки на стеклянные поверхности, маркировка.

Съемный клей



PNT Labels Cling: ассортимент

Белые матовые

Matt White Cling:

- Аналог электростатических наклеек, но с лучшим сцеплением с поверхностью
- Высокая водостойкость
- Отличная адгезия тонера – как у Premium NeverTear
- Не оставляют следов клея
- Выглядят как обычная бумага
- Наклейки можно протирать и мыть

Прозрачные глянцевые

Clear Cling:

- Аналог электростатических наклеек, но с лучшим сцеплением с поверхностью
- Не оставляют следов клея
- Гладкое глянцевое покрытие обеспечивает высокую прозрачность
- Наклейки можно протирать и мыть

PNT Labels Cling

Применение:

Временные информационные наклейки:

- изменения в графике работы
- новые предложения
- временные акции
- информация о скидках, акциях, спец предложениях, распродажах

Рекламные наклейки: логотип компании и/или контактная информация

- на бытовой технике
- на стекла автомобилей
- на мебели
- на витринах, зеркалах, стеклах, стеллажах



Полное отсутствие следов клея на оклеиваемой поверхности!

Ассортимент



PNT Labels: ассортимент

| Артикул | Цвет | Покрытие | Формат | Общая плотность, г/м2 | Общая толщина наклейки, мкм | Толщина наклейки, мкм | Толщина подложки, мкм | Листов в пачке | Вес пачки, кг |
|---------|------|----------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|---------|------|----------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|

Постоянный клей: белые матовые (Matt White) и белые глянцевые (Gloss White)

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|------|-----|-----|----|-----|----|------|
| 007R90516 | белые | матовое | A4 | 236 | 202 | 60 | 132 | 50 | 1,00 |
| 007R90519 | белые | матовое | A3 | 236 | 202 | 60 | 132 | 50 | 1,50 |
| 007R90521 | белые | матовое | SRA3 | 236 | 202 | 60 | 132 | 50 | 2,00 |
| 007R98111 | белые | глянцевое | A4 | 236 | 202 | 60 | 132 | 50 | 1,00 |
| 007R98114 | белые | глянцевое | A3 | 236 | 202 | 60 | 132 | 50 | 1,50 |
| 007R98116 | белые | глянцевое | SRA3 | 236 | 202 | 60 | 132 | 50 | 2,00 |

Постоянный клей: прозрачные (Glass Clear) и прозрачные матовые (Matt Clear)

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------|------|-----|-----|----|-----|----|------|
| 007R90523 | прозрачные | - | A4 | 229 | 197 | 53 | 132 | 50 | 1,00 |
| 007R90526 | прозрачные | - | A3 | 229 | 197 | 53 | 132 | 50 | 1,50 |
| 007R90528 | прозрачные | - | SRA3 | 229 | 197 | 53 | 132 | 50 | 2,00 |
| 007R92045 | прозрачные | матовое | A4 | 204 | 150 | 45 | 90 | 50 | 1,00 |
| 007R92048 | прозрачные | матовое | A3 | 204 | 150 | 45 | 90 | 50 | 1,50 |
| 007R92050 | прозрачные | матовое | SRA3 | 204 | 150 | 45 | 90 | 50 | 2,00 |

Съемный клей: прозрачные (Clear) и белые матовые (Matt White)

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------|------|-----|-----|----|----|----|------|
| 007R92052 | прозрачные | - | A4 | 210 | 165 | 53 | 90 | 50 | 1,00 |
| 007R92055 | прозрачные | - | A3 | 210 | 165 | 53 | 90 | 50 | 1,50 |
| 007R92057 | прозрачные | - | SRA3 | 210 | 165 | 53 | 90 | 50 | 2,00 |
| 007R92059 | белые | матовое | A4 | 215 | 170 | 60 | 90 | 50 | 1,00 |
| 007R92062 | белые | матовое | A3 | 215 | 170 | 60 | 90 | 50 | 1,50 |
| 007R92064 | белые | матовое | SRA3 | 215 | 170 | 60 | 90 | 50 | 2,00 |

Белизна (у белых наклеек): >140 CIE WI (после воздействия температуры 100 °C: нет оттенка)

Наборы образцов

Набор образцов для тестовой печати – **450L00267 PNT SAMPLE PACK** (Набор PNT x3, PNT LABELS x6). В набор входят 9 продуктов Premium NeverTear формата A4 по 10 листов каждый:

3 продукта из линейки синтетической бумаги Premium NeverTear:

- 003R98058 Premium Never Tear 120 мкм
- 003R98092 Premium Never Tear 195 мкм
- 003R98093 Premium Never Tear 270 мкм


6 продуктов из линейки синтетических наклеек Premium NeverTear Labels:

с постоянным клеем:

- 007R90516 PNT LABEL MATT WHITE
- 007R98111 PNT LABEL GLOSS WHITE
- 007R90523 PNT LABEL GLASS CLEAR
- 007R92045 PNT LABEL MATT CLEAR

со съёмным клеем:

- 007R92052 PNT LABEL CLEAR CLING
- 007R92059 PNT LABEL MATT WHITE CLING



Совместимость с оборудованием



Совместимость с принтерами

| XEROX | PNTL |
|---|------|
| Xerox iGen3/iGen4 Press Digital Press | CM |
| Xerox Colour 800/1000 Press | CM |
| Xerox 700/770 Digital Color Press | CM |
| Xerox Colour C75/J75 Press | CM |
| Xerox DocuColor 7002/8002/8080 | CM |
| Xerox DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP | CM |
| Xerox DocuColor 6060 | CM |
| Xerox DocuColor 5000/5000AP | CM |
| Xerox Colour 550/560 Printed | CM |
| ColorQube 9200/9300 Series | NR |
| Xerox DocuColor 242/252/260 | CM |
| Xerox DocuColor 240/250 | CM |
| Xerox DocuColor 12 | * |
| Xerox WC7755/7765/7775 | * |
| Xerox WC7655/7665/7675 | * |
| Xerox WC7545/7556 | * |
| Xerox WC7120/7125 | * |
| Xerox WC7228/ 7235/ 7245 | * |
| Phaser 7800 | CM |
| Phaser 7500 | CM |
| Phaser 7760DN/7760GX/7760DX | * |
| Phaser C2424 & 8560MFP | * |
| Phaser /ColorQube 8860/8860MFP | NR |

RM - Xerox рекомендует использовать этот материал на данном оборудовании (материал входит в RML)

CM - Xerox допускает использование этого материала на данном оборудовании при соблюдении определенных настроек или проведении предварительных тестов

NR - Xerox не рекомендует использование этого материала на данном оборудовании

* - тестов на данном оборудовании не проводилось

PNT Labels: рекомендации по использованию

Внимание! Схватываемость наклейки зависит от поверхности применения.

Мы настоятельно рекомендуем протестировать любую поверхность перед использованием.

PNT Labels Self-adhesive / постоянный клей

- Поверхность применения должна быть максимально гладкой, чтобы обеспечить равномерный контакт и предотвратить попадание влаги.

PNT Labels Cling / съемный клей

- Поверхность применения наклеек со съемным клеем должна быть чистой и сухой. Любая жидкость повлияет на прозрачность наклейки, а так же может уменьшить клеевую связь.

Стекло и металл: наклейка снимается после 2 лет.

Глянцевая краска: наклейка должна отходить свободно, но может оставлять пятна. Пятна можно вывести отбеливателем (возможно осветление участка).

Не рекомендуется наклеивать на виниловый ламинат, лакированное дерево, эмульсионные краски.

Рекомендации по использованию: от 10°C до 30°C, относительная влажность - 40%-55%

Рекомендации по хранению: от 10°C до 20°C, относительная влажность - 20%-55%

Срок годности: 24 месяца (при рекомендованных условиях)

Возвращайте неиспользованный материал в оригинальную коробку.

Примеры использования



Блюдо дня в кафе



Premium NeverTear Labels

Клиент: Кафе «The Green Cafe»

Задача: информирование клиентов о проходящих в кафе акциях. Необходимы материалы для наружного применения.

Решение: синтетические наклейки PNTL, легкоъемный клей

Свойства материала:

- Высокое качество печати: изображение яркое и насыщенное
- Наклейка не боится различных погодных условий
- Легко моется и протирается при необходимости, не теряя качеств и свойств
- Не требует дополнительной ламинации и защиты
- Простая в изготовлении, не требует дорогостоящего оборудования

Специальное предложение в пекарне



Premium NeverTear Labels

Клиент: Пекарня «The Bakery Shop»

Задача: информирование о специальном предложении

Решение: синтетические наклейки PNTL, легкосъёмный клей

Комментарий: «Наклейка с легкой фиксацией – отличное решение для наклеек на витрину. Наклейку легко снять со стекла, вернуть на основу, а через несколько дней можно использовать снова при необходимости. Легко и быстро печатается на офисном лазерном принтере в любом количестве. Бумажные наклейки оставляли следы клея, которые потом долго приходилось смывать с витрины».

Художественная полиграфическая продукция

Premium NeverTear Labels



Клиент: галереи, выставочные залы, студии изобразительного искусства для печати фотографий, репродукций и постеров

Требования: тиражи различного объема, от 1 экземпляра, качество изображения и цветопрередачи, долговечность

Решение: синтетические наклейки PNTL, нанесенные на жесткую основу



Отзыв заказчика: *«Наши заказчики высоко оценили этот комбинированный материал. Он позволил нам вывести на рынок художественной полиграфии новый тип продукции с профессиональным внешним видом и уникальными свойствами».*

Прозрачные наклейки на бокалы



Premium NeverTear Labels

Клиент: пивной ресторан «ПивБанк»

Требования: основным условием заказчика к наклейкам были прозрачность, привлекательный вид и устойчивость даже в условиях интенсивных механических воздействий.

Решение: синтетические наклейки PNTL, прозрачные

Отзыв заказчика: «В процессе её эксплуатации мы убедились в отличном внешнем виде и высоком качестве продукта, – комментирует Михаил Васильев, директор ресторана "ПивБанк". – Данное решение полностью устроило нас и наших посетителей, поэтому мы планируем продолжать сотрудничество с типографией в рамках новых заказов».

Прозрачные и белые наклейки на детские коляски

Premium NeverTear Labels



Клиенты: конечные заказчики типографии

Задача: привлечение клиентов в типографию

Решение: синтетические наклейки PNTL

Отзыв типографии: «Заказчики с удовольствием заказывают веселые наклейки для колясок с малышами. Синтетические наклейки Xerox Premium NeverTear Labels отлично подходят для этих целей.»



Сотрудничество с Xerox

www.xerox.ru

Горячая линия Xerox: <http://hotline.xeroxeurasia.com/ru/>

Сотрудничество с Xerox

Использовать решения, предложенные в данной презентации, просто:



Вам понравилось одно из наших решений



Вы обращаетесь к сотрудникам Xerox



Сотрудники Xerox анализируют вашу потребность, согласовывают и предлагают готовое решение



Сотрудники Xerox консультируют вас по использованию специальных материалов Xerox на вашем существующем оборудовании



Вы заказываете специальные материалы Xerox у официального реселлера Xerox, который предоставит вам оптимальные условия поставки



Задача не требует специального оборудования



Задача требует специального оборудования



Сотрудники Xerox консультируют вашу сегодняшнюю типографию по использованию специальных материалов Xerox или передают ваш заказ в одну из типографий, которая уже выполняет похожие задачи на специальных материалах Xerox



Вы продолжаете работать с типографией, получая готовый продукт отличного качества

Свяжитесь с нами прямо сейчас!



Список наших партнеров, у которых можно приобрести специальные материалы, вы сможете посмотреть на сайте Xerox:

www.xerox.ru > Где купить > Ваш регион > Специальные материалы для печати



Задача не требует специального оборудования



Задача требует специального оборудования



Ирина Паялина
Руководитель отдела развития бизнеса (VAR Application)

129085, Россия, Москва
Ул. Годовикова д.9, стр.10

Тел. +7 (495) 956-9202, ext. 1145
Моб. +7 (915) 110-6390
e-mail: Irina.Payalina@xerox.com

xerox

